QUTTIN





apta para
INDUCCIÓN

FICHA TÉCNICA

CODIGO	B17825EB	CACEROLA 26cm (8L) ACERO IND. C/T "NEW NERON" QT
		INDUCTION CASSEROLE S.STEEL 26CM(8L) W/C
		CASSEROLE 26CM (8L) ACIER INDUCTION A/C
		CASSERUOLA INDUSTRIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE DA 26
		CAÇAROLA INDUSTRIAL DE AÇO INOXIDÁVEL DE 26 CM (8

MEDIDASPIEZA: e:0.5mm/37x27.5x15cm

CARACTERISTICAS

Unidad de Venta	EXTERNA	Unidades por caja Interna	1	Unidades por caja Master	4
Tipo de Embalaje	RETRYPAP	Tipo master	CAJA	ORIGEN	CHINA
EAN13 Producto	8428141360838	EAN caja interna		DUN14 caja master	18428141360835
Dimensiones Caja Master (cm)	57x32,5x33	Dimensiones Caja Interna (cm)	0x0x0	Dimensiones Pieza (cm)	36x27,7x15,3
Peso caja master (Kgs)	6,774	Peso Pieza (kgs)	1,694	PALETIZACION	04*04
CAJAS_CAPA	4	CAPAS_PALET	4	CAJAS_PALET	16
UNID_CAPA	16	UNID_PALET	64	ALTO PALET	147

PARTIDA ARANCELARIA: 7323930090

MARCA: QUTTIN COLECCION: NEW NERON

MATERIAL: HIERRO Y ACERO

COLOR:

COMENTARIOS

Ref: B17825EB

LOT Nº: N4615EG

1842814136083 5

Distribuido por: SOLER HISPANIA, S.L.U. CIF: B-96947916
P.I. El Carrascot Av. del Plàstic, 17 - 46850 L'Olleria, Valencia (Spain)











*IT *Per conferma, consulta il regolamento comunale*

QUTTIN

COCINANDO JUNTOS

Material: ACERO INOXIDABLE - STAINLESS STEEL
AÇO INOXIDÁVEL - ACCIAIO INOSSIDABILE
ACIER INOXIDABLE

LOTE: N4709EG

Ref: B17825EB

8 428141 360838

Distribuido por: SOLER HISPANIA, S.L.U.
CIF: B-96947916 · P.I. El Carrascot Av. del Plàstic, 17 · 46850 L'Olleria, Valencia (Spain)

ESPECIAL INDUCCIÓN
Special induction
Especial pour induction
Ottimo inducione
Speciale induzione

VITRO · ELÉCTRICO · HALÓGENO · GAS

LAVAVAJILLAS

LAVAR ANTES DEL PRIMER USO
WASH BEFORE FIRST USE

DISEÑADO EN ESPAÑA DESDE 1992

3 PVC · 22 PAP · RECYCLE · FR PAPIER + PLASTIQUE

*IT *Per conferma, consulta il regolamento comunale*

NERON NEW

Cacerola con tapa de vidrio - 0.5mm

Saucepan with glass lid · Casserole avec couvercle en verre · Casseruola con coperchio di vetro
Panela com tampa de vidro



Acero de alta calidad. Fondo termo radiante que garantiza la conductibilidad. Borde práctico y funcional, antigoteo, diseñados para realizar un vertido sin salpicaduras. *High quality stainless steel. Thermal bottom that guarantees the conductibility. Practical and functional edge to spill better the content, antisplashes.* Acier qualité supérieure. Fond termoradiant garantit une bonne conductibilité. Bord verseur pratique et fonctionnel, évite les éclaboussures. *Acciaio di alta qualità. Fondo termoradiante che garantisce conducibilità. Bordo salvagoccia pratico e funzionale, studiato per versare senza fuoriuscite.* Aço de alta qualidade. Fundo termoradiante que garante condutividade. Aro prático e funcional, à prova de gotejamento, projetado para derramar sem salpicos.

18x8cm