QUTTIN



apta para
INDUCCIÓN

FICHA TÉCNICA

CODIGO	B17841E-1	(F) OLLA 22cm(6L) ACERO IND. C/T "NEW NERON"
		INDUCTION POT S.STEEL 22CM(6L) W/C
		MARMITE 22CM(6L) ACIER INDUCTION A/C
		(F) VASO 22CM (6L) IND. ACCIAIO. C/T "NEW NERON"
		(F) PANELA 22CM (6L) AÇO IND. C/T "NEW NERON"

MEDIDASPIEZA	e:0.6mm/21.5x16.9cm						
CARACTERISTICAS							
Unidad de Venta	EXTERNA	Unidades por caja Interna	1	Unidades por caja Master	4		
Tipo de Embalaje	RETRYPAP	Tipo master	CAJA	ORIGEN	CHINA		
EAN13 Producto	8428141360890	EAN caja interna		DUN14 caja master	18428141360897		
Dimensiones Caja Master (cm)	45,5x28x36,5	Dimensiones Caja Interna (cm)	0x0x0	Dimensiones Pieza (cm)	30x21,6x17		
Peso caja master (Kgs)	5,65	Peso Pieza (kgs)	1,413	PALETIZACION	06*04		
CAJAS_CAPA	6	CAPAS_PALET	4	CAJAS_PALET	24		
UNID_CAPA	24	UNID_PALET	96	ALTO PALET	161		
PARTIDA ARANCELARIA	7323930090						
MARCA	QUTTIN	COLECCION	NEW NERON				
MATERIAL	HIERRO Y ACERO						
COLOR							

COMENTARIOS

Ref: B17841E-1

LOT Nº: N4676EG

1842814136089 7

Distribuido por: SOLER HISPANIA, S.L.U. CIF: B-96947916
P.I. El Carrascot Av. del Plàstic, 17 - 46850 L'Olleria, Valencia (Spain)












*IT *Per conferma, consulta il regolamento comunale*

QUTTIN

COCINANDO JUNTOS

NERON NEW

Olla con tapa de vidrio - 0.6mm
Pot with glass lid · Marmite avec couvercle en verre
Pentola con coperchio di vetro
Panela com tampa de vidro



ESPECIAL INDUCCIÓN
Special induction
Especial pour induction
Ottimo inducione
Speciale induzione

VITRO · ELÉCTRICO · HALÓGENO · GAS

LAVAVAJILLAS

LAVAR ANTES DEL PRIMER USO
WASH BEFORE FIRST USE

DISEÑADO EN ESPAÑA DESDE 1992

3 PVC · 22 PAP · RECYCLE

FR PAPIER + PLASTIQUE

*IT *Per conferma, consulta il regolamento comunale*

Material: ACERO INOXIDABLE - STAINLESS STEEL
AÇO INOXIDÁVEL - ACCIAIO INOSSIDABILE
ACIER INOXYDABLE

Ref: B17841E-1

LOTE: N4709EG

8 428141 360890

Distribuido por: SOLER HISPANIA, S.L.U.
CIF: B-96947916 · P.I. El Carrascot Av. del Plàstic, 17 · 46850 L'Ollería, Valencia (Spain)

Acero de alta calidad. Fondo termo radiante que garantiza la conductibilidad. Borde práctico y funcional, antigoteo, diseñados para realizar un vertido sin salpicaduras. *High quality stainless steel. Thermal bottom that guarantees the conductibility. Practical and functional edge to spill better the content, antisplashes.* Acier qualité supérieure. Fond termoradiant garantit une bonne conductibilité. Bord verseur pratique et fonctionnel, évite les éclaboussures. *Acciaio di alta qualità. Fondo termoradiante che garantisce conducibilità. Bordo salvagoccia pratico e funzionale, studiato per versare senza fuoriuscite.* Aço de alta qualidade. Fundo termoradiante que garante condutividade. Aro prático e funcional, à prova de gotejamento, projetado para derramar sem salpicos.

12,5x8,5cm