QUTTIN





apta para
INDUCCIÓN

FICHA TÉCNICA

CODIGO	QT-49103028B	CACEROLA 28cm(10L) ACERO IND. C/T "HERMES" QT
		INDUCTION CASSEROLE S.STEEL 28CM 10L W/C
		CASSEROLE 28CM(10L) ACIER INDUCTION A/C
		CASSERUOLA INDUSTRIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE DA 28
		CAÇAROLA INDUSTRIAL DE AÇO INOXIDÁVEL DE 28 CM (1

MEDIDASPIEZA e:0.6mm/29.5x16.2cm

CARACTERISTICAS

Unidad de Venta	EXTERNA	Unidades por caja Interna	1	Unidades por caja Master	4

Tipo de Embalaje	RETRYPAP	Tipo master	CAJA	ORIGEN	CHINA

EAN13 Producto	8428141368506	EAN caja interna		DUN14 caja master	18428141368503

Dimensiones Caja Master (cm)	62x33x37,5	Dimensiones Caja Interna (cm)	0x0x0	Dimensiones Pieza (cm)	38x29,9x17,5

Peso caja master (Kgs)	11,944	Peso Pieza (kgs)	2,986	PALETIZACION	06*02+03

CAJAS_CAPA	6	CAPAS_PALET	2	CAJAS_PALET	12
UNID_CAPA	24	UNID_PALET	48	ALTO PALET	90

PARTIDA ARANCELARIA 7323930090

MARCA QUTTIN COLECCION HERMES

MATERIAL HIERRO Y ACERO

COLOR

COMENTARIOS

Ref: QT-49103028B

LOT Nº: N4553EG

1842814136850 3

Distribuido por: SOLER HISPANIA, S.L.U. CIF: B-96947916
P.I. El Carrascot Av. del Plàstic, 17 - 46850 L'Olleria, Valencia (Spain)











*IT *Per conferma, consulta il regolamento comunale*

200 mm

85 mm

QUTTIN

COCINANDO JUNTOS

Material: ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL - AÇO INOXIDÁVEL
ACCIAIO INOSSIDABILE - ACIER INOXIDABLE

ESPECIAL INDUCCIÓN
Special induction
Especial pour induction
Ottimo inducione
Speciale induzione

VITRO · ELÉCTRICO · HALÓGENO · GAS

LAVAVAJILLAS

LAVAR ANTES DEL PRIMER USO
WASH BEFORE FIRST USE

DISEÑADO EN ESPAÑA
DESDE 1992

3 PVC · 22 PAP


RECYCLE

FR PAPIER + PLASTIQUE

IT *Per conferma, consulta il regolamento comunale

HERMES

Cacerola con tapa de vidrio - 0.6mm
Saucepan with glass lid · Casserole avec couvercle en verre · Casseruola con coperchio di vetro
Panela com tampa de vidro



Ref: QT-49103028B

LOTE: N4709EG

8 428141 368506

Distribuido por: SOLER HISPANIA, S.L.U.
CIF: B-96947916 · P.I. El Carrascot Av. del Plàstic, 17 · 46850 L'Olleria, Valencia (Spain)

Acero de alta calidad. Fondo termo radiante que garantiza la conductibilidad. Borde práctico y funcional, antigoteo, diseñados para realizar un vertido sin salpicaduras. *High quality stainless steel. Thermal bottom that guarantees the conductibility. Practical and functional edge to spill better the content, antisplashes.* Acier qualité supérieure. Fond termoradiant garantit une bonne conductibilité. Bord verseur pratique et fonctionnel, évite les éclaboussures. *Acciaio di alta qualità. Fondo termoradiante che garantisce conducibilità. Bordo salvagoccia pratico e funzionale, studiato per versare senza fuoriuscite.* Aço de alta qualidade. Fundo termoradiante que garante condutividade. Aro prático e funcional, à prova de gotejamento, projetado para derramar sem salpicos.

QT-49103028E